

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

Reduit au 1/4



Morlier
Germaine

Coupe

Layette
Lingerie

Année 1943

Composition minimum de la layette.

1^{er} et 2^e âge

3^e âge

6 brassières chemises en toile douce

3 brassières flanelle

3 brassières fugées avec cols et
poignets

12 bavois

4 à 6 paires de chaussons

1 robe longue

1 pèlerine

1 bébéin

2 douzaines de couches

2 langes de laine

6 chemises plus grandes

3 brassières flanelle

3 brassières fugées ou manzouk

12 couche culottes flanelle ou fine

12 bavois

12 paires de draps

4 paires de chaussons

2 pèlerines

1 bébéin

Layette

Les objets d'une layette doivent être fait dans les mesures de l'enfant. On fait donc des mesures ou des mesures graduées qui se rapportent à 3 âges ou 3 grandeurs

1^{er} âge jusqu'à 2 ou 3 mois

2^e âge jusqu'à 2 à 6 ou 8 mois

3^e âge de 6 à 8 mois jusqu'au moment où l'on cesse de mettre l'enfant en brassière.

Brassieris couche culottes travails berquins petit corps robe
pour bébé piélerines

Brassière Dessous

1^{er} âge $\frac{1}{2}$ largeur du dos et devant $9\text{cm}\frac{1}{2}$ - un corsé de 23 cm

2^e âge " " 10 cm - " 25 cm

3^e âge " " $10\text{cm}\frac{1}{2}$ - " 27 cm


Brassière Dessus

1^{er} âge $\frac{1}{2}$ largeur du dos et devant 10 cm - un corsé de 25 cm

2^e âge " " 11 cm - " 27 cm

3^e âge " " 12 cm - " 29 cm

Brassière



des

devant



Légende

Un carré de de côté ABCD

AE moitié de AD

BF " BC. tracer une ligne droite

AG $\frac{1}{10}$ de AD

BF $\frac{1}{10}$ de BC. tracer GH


GI $\frac{1}{2}$ larg. du dos : 5cm

HI $\frac{1}{2}$ larg. devant : 5cm

Tracer descendre une ligne pointillée sur la ligne EF. Creuser un freux
à l'emmanchure du devant

BL	} $\frac{1}{5}$ de AD	J'K	} 1cm	GO	} 3cm pour la croissure
BM		IK		DR	
AN					

Manche.



Legende AD long du devant de la brassière de 4 à C

AB $\frac{1}{2}$ emmanchure prise sur la brassière 10cm

BE $\frac{1}{4}$ de AB

E tracer la courbe en suivant la ligne A

sur 2 ou 3cms

CF $\frac{1}{4}$ de AB


Revers prolonger la ligne AD de 3 à 4cm

La ligne EF de même mais en biaisant selon la hauteur BH.

Col.

Pour dessiner le patron du col poser l'épauule du dos contre celle du devant (avoir soin de suivre la courbe)

dessiner l'encolure le haut du patron puis donner la forme du col.



Bavoi.

Légende

AB ligne de 30 cm environ

AC $\frac{1}{3}$ de AB

CD $\frac{1}{3}$ du $\frac{1}{2}$ contour de cou

CE = CD + 2 mm

CF = CD + 6 mm

FG $\frac{1}{3}$ de CE




GH ha 5 cm de la direction de CG

DE $\frac{1}{2}$ contour de cou ou un peu plus


suivant l'encolure en passant par GED

donne au bavoi la forme déviée

$\frac{1}{2}$ contour de cou : 12 à 13 cm



Bonnet à 3 pièces.



Légende

Pièce de côté tracer un rectangle aux dimensions de la tête ----- $ABed$

$AF : \frac{1}{2}$ de AD

$DI : \frac{1}{2}$ de DC

ligne verticale et horizontale F'' et I'

$AE : \frac{1}{3}$ de AI'

$AE : \frac{1}{2}$ cm ligne courbe EE'

$CC' : \frac{1}{3}$ de CI'

$C'F'$ ligne oblique

$IF : FI'$ lignes obliques

Tracer le contour en écartant l'arondi au milieu des obliques FI et $F''E'$ de $1\text{cm} \frac{1}{2}$ au milieu de $C'F'$ d'un $\frac{1}{2}$ cm.

Passé du bonnet brava un rectangle aura dimensions de l'âge ... 18(1)

$AE : \frac{1}{3} \text{ de } AB$

$EE' : \frac{1}{2} \text{ cm}$

$DF : \frac{1}{8} \text{ de } OC$

$FF' : \frac{1}{2} \text{ cm}$

$F'I' : E'I'$ lignes oblique puis courbes

Mesures

Passé de côté :


Dimensions des rectangles

âges	1 ^{er} âge	2 ^e âge	3 ^e âge
hauteur	12	13	14
largeur	10	11	12

Passé du milieu

âges	1 ^{er} âge	2 ^e âge	3 ^e âge
hauteur	21	22	24
largeur	4	4,4	4,4

Bonnet carré



Légende tracer un rectangle aux dimensions de l'âge -- ABCD

BE $\frac{1}{2}$ de AD + $\frac{1}{2}$ cm

AA' oblique de 3cm

AF le $\frac{1}{5}$ de AD

EF ligne courbe

FG = AF.

AI $\frac{1}{2}$ de AD - $\frac{1}{2}$ cm


IJ le $\frac{2}{10}$ de DC + 1cm

tracer une ligne horizontale.

I'J' $\frac{1}{6}$ de IJ'

ligne oblique puis légèrement courbe

CL $\frac{1}{6}$ de CD - LL' : $\frac{1}{2}$ cm.




Le devant du bonnet est représenté par la courbe BEF.

Pour tailler ce bonnet poser la ligne BC sur le pli du tissu double droit fil. Le bonnet se fait souvent en m^{me} tissu que le vêtement ou plus fantaisie : organza, taffetas etc.

Dimensions du rectangle

ctge	1 ^{er} âge	2 ^e âge	3 ^e âge
hauteur	22	23	24
largeur	15	16 $\frac{1}{2}$	18

.- Conche - entorte .-



Les mesures données sont pour un enfant de 6 mois

avoir un rectangle de 33 cm sur 48 cm

$BE = \frac{1}{3}$ de BC

$BB' = 3$ cm


DE ligne oblique

EF } $\frac{1}{3}$ de DE sur l'oblique DE
 DG }


$GI = \frac{1}{2}$ de FG

FI - FI' ($\frac{1}{2}$) FI'' ($\frac{1}{3}$) rayons ayant la même mesure que celle comprise entre F et F

Revenir les rayons par une courbe



Fiehn.



Légende.


Placer un rect
ayant comme base 19 cm et
comme hauteur $2,8\text{ cm}$

$cc' = 2,8\text{ cm}$ tracer une ligne oblique de
 D à c' et une ligne droite de A à c'

Pièce du cou: un carré de 15 cm de côté. $DD' = 6\text{ cm}$

Mais l'arrondi de $Aa'c'$ en passant par D' couper le
fiehn en double ligne AD et en plein biais. Pour la pièce du
cou placer le droit fil sur la ligne AB

Assemblage. Pratiquer une fente de $1,5\text{ cm}$ à partir du bord du fiehn
(ligne AD) introduire la pièce du cou de cette fente. Les 2 bords droit
fil de cette pièce seront rabattus après, couture à plat devant sur
les 2 bords en biais du fiehn qu'ils empêcheront de se déformer
Bordes le fiehn par un point oulet cocotte (oulet fantaisie)



Tablier judaïque




Tableau mesures

	1 ^{er} T	2 ^{es} T	3 ^{es} T
h.	36	42	47
larg	26	30	33

Tracer un rectangle ayant comme hauteur... comme largeur... ABCD

AE $\frac{1}{2}$ de AD - 2cm

BE $\frac{1}{2}$ de BC - 2cm

EF $\frac{1}{2}$ de EE'

BA $\frac{1}{2}$ de BE' - 1ou 2cm

AX fa' 8cm

BV fa' 8cm

XI } largeur de l'épaulette
PV }

Revenir XEC par une courbe



On peut prolonger les épaulettes XI

et PV de 1a 10cm pour croquer dans le dos

ou simplement attacher avec des rubans

le font doubles. Des rangs de jupons maintenant les 2 épaisseurs de tissu et surtout plus de soutien.

Chaussons pour bébé.



Bas en chausson tracez un rect. de 17 cm sur 13 cm $\frac{1}{2}$ / mesure convenable pour un an, ABCD

$AE \frac{1}{2}$ de AD - $DF \frac{1}{2}$ de DE - $AA' : BB' : 3 \text{ cm}, 3$ - $AG - BH : 2 \text{ cm} \frac{1}{2}$

Reunir ces points par des obliques

$EE' : 4 \text{ cm} \frac{1}{2}$ Reunir a' G et a' H par une oblique et a' F par une autre oblique

puis par une courbe rayant vers le bas $1 \text{ cm} \frac{1}{2}$

$FL : 5 \text{ cm}$ de chaque côté de L compter $1 \text{ cm}, 3$ et tracer un courbe reliant les 2 points

Reunir a' A' et a' B' par une oblique et une courbe de $1 \frac{1}{2} \text{ cm}$

semelle tracez un rect. de 12 sur 5 cm ABCD

$AE : DE' \frac{1}{2}$ de AB et de DE (verticale) - $AF - BF' \frac{1}{2}$ de AD et de BC $\frac{1}{2} \text{ cm}$

a' chaque angle tracer une oblique de $1 \text{ cm} \frac{1}{2}$ $FG - F'G' = 2 \text{ cm}$. Reunir a' E


$FH - F'H' 3 \text{ cm}$. noter un trait de $\frac{1}{2} \text{ cm}$. Reunir a' E'

Ces 2 chaussons peuvent se faire en tissu. On peut les doubles. La semelle peut


être en peau, mais aussi de plusieurs épaisseurs de tissu boudées par un x laine. Pour

maintenir la semelle mettez le chausson a' l'envers et couchez a' la semelle le petit chausson l'intérieur du chausson peut être double d'une 2^e semelle de flanelle qui amortit les contours

Pantalon bébé.



Cou de hanches : 60 cm
long. du côté : 16 cm



Dessiner un rectangle ayant en hauteur la longueur du côté plus la moitié de cette mesure pour 2 ans (16 cm + 8 cm = 24 cm) et comme larg. les $\frac{2}{3}$ du cou de hanches (pour 2 ans 60 cm - 40 cm) ABCD.

AI - D'I' = $\frac{1}{2}$ de AB et de DC ligne verticale

AF - BE la longueur du côté ligne horizontale. Elever le point I de 3 cm pour le dos et le mesurer de 2 cm pour le devant.


AA' - BB' = 3 cm environ pour laisser la couture et réunir A'F et à E' par une oblique DD' - CC' = $\frac{1}{2}$ de DF' et de CI'

Réunir A'F et A'E par une oblique et une courbe ce qui donne la jambe. Appliquer le pantalon sur le pli du tissu ligne D'I' et droit fil. La jambe peut être bordée d'un biais ou festonné, ou ourlée avec une dentelle.

La ceinture consiste en un oulet assez grand pour passer un cordon de hou. Pour le pantalon, plus l'enfant grandit plus on diminue l'entre jambe (la mesure d'armes ici est la + grande)

et côté. long du côté se prend l'enfant étant assise du creux de la taille au côté jusqu'à la chaise.

• Robe pour bébé cache-maitot.



espace pour fronces
ou plis

Employer le patron jusqu'à 2 ans environ. Prendre de préférence
la brasserie du dessus de 2^e ou 3^e âge.

longueur de la robe longue 75 cm


" " courte 40 à 45 cm

ampleur du bas 2 à 3 fois le tour de poitrine

" " courte 2 fois " "


Robe à empiècement on prend l'empiècement sur la brasserie l'attachant au
milieu ou au dessous de l'emmanchure. Le bas de la jupe peut être plissé ou
lissé.

~ Baboukense ~




Un rectangle ayant e hauteur
 la longueur totale
 15 a 18 cm pour 2 ans
 50 a 53 cm pour 3 ans
 comme largeur
 19 cm pour 1 a 2 ans
 20 a 22 cm pour 3 ans
 AE $\frac{1}{3}$ ou $\frac{1}{2}$ cont. de cou + $\frac{1}{2}$ cm
 AF $1\text{cm} \frac{1}{2}$
 FE $\frac{1}{3}$ du $\frac{1}{2}$ contour de cou
 DG $\frac{1}{4}$ de DC
 et H $\frac{1}{3}$ de DC + 2 cm
 BL $\frac{1}{4}$ emmanchure
 BI 3 a 4 cm pour la manche
 HI 2 cm
 J'E $\frac{1}{2}$ emmanchure
 DD' 2 cm pour l'oulet
 C'est preferable de creuser un peu
 le contour du cote de H a I
 $\frac{1}{2}$ contour de cou + $1\text{cm} \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$ emmanchure Mem



Bardolense en 2 piéces



Contourner la bardolense
à la hauteur de la taille
travailler la ligne NO de façon
la bardolense de la $\frac{1}{2}$ de sa
largeur. OI ligne légèrement
courbe
OI ligne verticale



Carton jardinière



En tracer le patron à l'aide de patron de blouse un peu élargi.
Prendre le contour du devant en prolongeant en hauteur jusqu'à
la hauteur totale. Joindre le dos par le dessous du bras en prendre le
contour. Joindre l'autre côté du dos.

Sur le fond dessiner le tableau jardinière en échamant à l'emolure
et à l'enmanchure.

	1 ^{re} taille	2 ^e taille	3 ^e taille
hauteur	36	42	47
largeur	26	30	33


Pèlerines et pelisses





Prendre les épaules de la brassière dos et devant les joindre par les épaules. Mesurer 45 à 50 cm au dos si c'est une pèlerine courte et 75 à 80 cm si une longue. Mesurer 5 cm en plus sur l'épaule et par plus au dos qu'au devant; réunir ces points par une courbe et au milieu du devant réserver une croisure.

Pèlerine demi ample

Si l'on veut avoir d'ampleur au bas au lieu de mettre les épaules du dos et des devant bord à bord de l'encolure à l'emmanchure et on les réunit à l'encolure de 3 à 4 cm au plus, est ainsi donner lieu à une poche.



Bérise pour bébé



La bérise est un manteau avec une petite pélerine. Elle comprend :

1. le corps de la bérise un empiècement une jupe de marches

et une pélerine

Corps de la bérise Je prends sur le patron de la brasserie à l'âge. Supprimez la croûte du dos ajoutée au devant une croûte de 3 à 5 cm

selon le modèle agrandi un peu. L'emmanchure, l'empiècement peut descendre un peu au dessous de l'emmanchure.

La jupe doit avoir à l'arrière une fente la largeur de l'empiècement. Lorsque le tissu est très épais la jupe n'est pas toujours droit fil, pour éviter trop de plis à l'empiècement mais peut être biaisée de chaque côté sous les bras.

Les manches de la brasserie doivent être chargées d'un cm environ.


Bérise en forme

Prendre les 2 patrons / dos et devant, les pointer aux épaules, abaisser au milieu du dos la long. de la pélerine / 20 à 25 cm, environ mettre 5 cm de + à l'épaule, le devant peut être arrondi.



Bérise droit fil

Prendre un morceau de tissu ayant pour hauteur la longueur de la pélerine 75 à 100 cm pour une pélerine longue, 40 à 50 cm pour


une courte ou moins. Pour largeur le double du tour de poitrine environ
chaussettes d'ampleur autour du cou par des fronces, filés ou nids
d'abeilles de manière à la ramener à une largeur égale à celle
du tour de cou





Chemise
engagement avec




1/2
Chemise
engagement




Chemise
engagement avec gorge



Chemise
engagement



Chemise classique.



Dos Haut un rect ayant c' larg le $\frac{1}{3}$ du tour de poitrine + 5cm et c' long celle de la chemise ABCD

- AM 10 à 12 pour le décolleté
- AE 8cm environ
- FM ligne biaisée puis courbe
- EF larg d'épaulette 6cm
- ML $\frac{1}{2}$ larg dos - 2cm
- MM' 8cm env.
- CC' 2cm
- C'O ligne biaisée puis courbe leg' creusée au milieu
- MO $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cont poitrine + 2cm
- tracer l'emmanchure de FO en passant par L

Devant rect ayant c' larg le $\frac{1}{3}$ du tour de poitrine + 5cm et c' long celle de la chemise ABCD

- AM 14 à 18 cm pour l'emmanchure + ou - en $\frac{1}{4}$
- AE 10 à 12cm - EM ligne biaisée puis courbe
- EF larg d'épaulette 6cm env.
- ML $\frac{1}{2}$ larg du devant de 10 à 12
- AM' - AM' du dos + 10 à 12
- M'O $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cont de poitrine + 2cm pour l'emmanchure
- CC' 2cm C'O ligne biaisée puis courbe leg' creusée au milieu


Combinaison pour enfant

Pour tailler la combinaison se servir du patron de la chemise. Pour le devant à l'encre du pli du tissu.


La longueur selon la mode et les robes que l'enfant porte. Pour la largeur donner environ 80cm pour les enfants de 8 à 10 ans.

et la hauteur des manches faire le trace en contour et ramener. N'empêcher en plus ou en moins.

La fente dans le dos doit au moins s'ouvrir à la taille.



Combinaison princesse en 2 gaines.




- AB long totale
- AC $\frac{1}{2}$ long dos + 1cm
- e D hauteur des hanches frusé de la taille
(20 cm pour gde personne)
- AE $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cout de poitrine
- EF ligne virtuelle qui arrive à la taille
- FG 1cm à 1cm $\frac{1}{2}$
- EA (ligne virtuelle) de 5 à 7cm
- AG ligne oblique
- DH $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cout de hanches
- GH ligne oblique
- BI $\frac{1}{2}$ long dos pas moins de 35cm
- II' 1 à 2 cm pour arrondi
- BJ $\frac{1}{2}$ de CB - 2cm
- JK 8 à 10 cm
- KL' 11 à 15 cm
- LM } 1 à 1cm $\frac{1}{2}$
- LN' }

AA' EE' 2 à 4 cm devant chaque
 personne pour les pinceaux si c'est nécessaire
Pinceaux 1 à 2 longueurs de 6 à 8 cm faites
 d'une façon facultative


BB' 2 cm $\frac{1}{2}$ ou 3/4
 BI - RI' horiz de 6 à 8 cm séparés de chaque côté de RI et de RI' la dist EE'

Il s'en ne fait qu'une pince ne pas venir R' et E' Si l'on veut obtenir le devant
 + large que le dos, en faisant le patron on ajoute 1cm aux dimensions AE et on
 retrai 1cm aux m dimensions pour le dos.


~ Combinaison princesse en 4 quartiers ~



- AB long. totale
- AC $\frac{1}{2}$ long. dos + 1cm
- CD haut. des manches prise de la taille (20cm)
- AE $\frac{1}{4}$ du $\frac{1}{2}$ cont. poitrine
- EF ligne verticale qui arrive à la taille
- EG 1cm
- EA ligne verticale de 5 à 6 cm
- AG ligne oblique
- DH $\frac{1}{4}$ du $\frac{1}{2}$ contour de hanches
- BI double de AE ou un peu moins
- II' 1cm environ




Combinaison en forme avec découpe



- AB long totale
- AC $\frac{1}{2}$ long dos + 1cm
- CD haut. des manches prise de la taille 60cm
- AE $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cont. front
- EF ligne verticale qui arrive à la taille
- FG sou 2cm
- DM $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cont. manches
- BA ligne front
- GT mesurée facultative (8 à 9cm haut. de la taille)
- DL largeur de la découpe (12 à 15)
- BM " " (12 à 15cm)
- BE double de AE
- GT' ligne oblique égale à CD et passant par T'



Colonne et de poitrine




Dos AB 34 à 40 cm suivant la taille.

BC : haut du côté pour grande poitrine
40 cm enfant 30 à 35 cm

AD " " + 20 cm
pour enfant + 10 à 15 cm.

DD' 5 cm

Remonter D' de 5 à 6 cm en ligne droite
puis rejoindre C par une courbe.



Devant à faire le tracé du dos

AA' 5 cm

A'B ligne oblique

A'B $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cont de taille + 2 cm.

A'H 2 cm

G'G 6 cm en oblique

G'H ligne légère courbe

Enlever la ceinture. L'ampleur restante est
reprise sur les plis ou des fronces sous la ceinture.
Pour le dos mettre un caoutchouc.



Pantalon grande personne

Un rectangle ABCD ayant sa largeur la $\frac{1}{2}$ de la $\frac{1}{2}$ soit hautes & hauteur celle du côté.

BE $\frac{1}{3}$ de AB

Reportés en dessous de A et de B

la distance AE. Tracez la ligne FG

GH $\frac{1}{2}$ de AB


HI ligne verticale

II' 2cm

I'H ligne oblique

HB ligne oblique puis courte

HE ligne oblique que l'on prolongera du $\frac{1}{3}$ de AB = J On coupe un peu




celle ligne

AJ ligne oblique



Pantalons à pinces



Si le modèle le demande supprimer sur le fond de pantalon la hauteur de la ceinture égale partout sans tenir compte de l'anoué ou de la pointe. Sur la ligne GAH déterminer le nbre de pinces (général. 2 devant et 3 ds le dos). Les faire en élargissant vers le bord du pantalon mesurer la m largeur que la ceinture

Ceinture du dos La dessiner sur le fond de la jupe sans tenir compte de la différence entre le dos et le côté : ajouter 1 ou 2 cm de mesure. Sur le dos y ajouter une bande droite de la larg. du pantalon (dos) pour faire un oulet et former un accotéhan

Ceinture de devant La dessiner sur le fond de jupe devant en tenant compte de la différence entre le côté et le devant, former la ceinture // ajouter 1 ou 2 cm pour la mesure.

Chemise - culotte

Devant

AB long total (70 à 75 cm)

BC 2 cm pour la patte

AD $\frac{1}{2}$ long dos

DE 10 cm

AA' $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cont. poitrine + 3 cm

EE' " " hanche + 3 cm

AE' ligne verticale

EF 15 cm pour plis en forme

FF' ligne verticale

F'B' 7 cm

CC' 5 cm

e'D ligne verticale en remontant

OH 5 cm


C'B' ligne oblique

PF 8 cm

G'B' ligne courbe en passant par H et E.



Chemise de nuit chemisier



Dos Haut un mit ayant
 e long celle de la chemise de
 nuit et e larg. 38 a' hom

At encolure 1cm

AE 5cm

EF long d'epaule

EF' ligne d'epaule

F'F $\frac{1}{2}$ long dos + 2cm

FD $\frac{1}{4}$ du $\frac{1}{4}$ cout poitrine + 1cm

DF' ligne oblique puis courbe en bas

curv $\frac{2}{3}$ de 3cm.

cc' 2cm

oc' ligne oblique puis leg' curve

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

BENESADDICT.FR

Devant

Traire un vent ayant c' long
celle de la cheminée de vent
V. des

AF : milieu 10cm

AE : 7cm

EJ ligne oblique puis courbe
renversé au milieu de 3cm

EF long d'épave 11 à 14cm

FF' 5cm

EF' ligne oblique


AJ = AJ du dos

FD 1/2 du 1/2 cont. p'ectine 1/2


F'O ligne oblique puis courbe
renversé au 2/3 de 3cm

CC' : 2cm

oc' ligne oblique puis courbe
légèrement renversé



Pyjama



$AA'' \frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cont. de hanches

AG long totale de la jambe

$GB' AA'$ (ferme le rect.)

$A'E \frac{1}{6}$ du $\frac{1}{2}$ cont. de hanches

$F'F'' \frac{1}{2}$ de FF' ou h. entre jambes

$\frac{1}{6}$ du cont. de hanches

$FI = F'I' = F'F''$

$AA' : 8cm$

$A'E \frac{1}{6}$ du cont. de hanches

$A'E$
 $G'G''$ } $2cm$

$G''F'$
 $G''F''$ } ligne le côté

$G'F' = G''F''$

$F'I'$
 $F'I''$ } à $\frac{1}{3}$ des lignes $G'F'$ et $G''F''$

Revenir les plots OO' de $\frac{1}{2}cm$ ils serviront à recoudre les lignes de couture entre jambes

Pour enfants de 2 ans	long totale	
"	4	58cm
"	5	57
"	6	62
"	7	67
"	8	75
"	9	80
"	10	85
"	11	90
"	12	95
taille moyenne	long totale	98cm
	h. entre jambes	60

~ Chemise de nuit chemisier ~



Écarter le devant du patron en y ajoutant
l'encolure et la ligne de couture

AB épaisseur du patron type

BC 1cm

AC' = AB + 2cm en passant par C

DE 2cm $\frac{1}{2}$

FG 1cm

AI long de la chemise de nuit

EJ "

(environ le double de la nouv. couture)


44' 1cm $\frac{1}{2}$

AB $\frac{1}{2}$ cout emmanchure + 2cm

AD long du bras - le poignet

BE $\frac{1}{2}$ de AB - 2cm

CF 2a' 1cm FG 11cm $\frac{1}{2}$



Baïlle 28: $\frac{1}{2}$ tou de poutinié Ab.
 $\frac{1}{2}$ Baïlle 25
Long des 38.

Devant: un rect. ayant c' largeur le $\frac{1}{2}$ cont. de poutinié
et c' hauteur la $\frac{1}{2}$ long des ABCD

AA' 5cm

BB' 5cm

AE $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cont. poutinié - 2cm

EF ligne verticale

BB' 16cm $\frac{1}{2}$ environ pour taille moyenne

GH ligne verticale

Diviser GB en 4 trau les lignes verticales IJK. Mettre l'en haut
de la ligne J

GH' 7 pour taille moyenne - H'D' ligne horiz.

Traces IJK - prendre le $\frac{1}{20}$ du t. de taille + 1cm que l'on repartit
en 3 pts IJK. Mettre le pointelle au milieu de cette mesure.

Tracer les poutiniés IK qui viennent et achèvent au dessous de la ligne
H'D' tandis que celle du milieu I sera à 2cm de chaque côté de
poutiniés de $\frac{1}{2}$ cm de profondeur long 5cm et à D' une autre de $\frac{1}{2}$ cm
des 2cm de long. FM 1^o ME ligne finie.

Tracer une horizontale CD égale à la $\frac{1}{2}$ contour de poitrine + 1cm

DY les $\frac{5}{6}$ du $\frac{1}{2}$ contour de poitrine + 1cm

DN $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ contour de poitrine + 1cm

DS $\frac{1}{4}$ du $\frac{1}{2}$ contour de poitrine - 2cm

Par le point C élever une perpendiculaire CB de 10cm environ
Par le point Y élever une perpendiculaire

~~HA~~ $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ contour de poitrine - 1cm et prendre I le milieu
de HY terminez le triangle AYD et le trapèze ABCY

AB $\frac{1}{3}$ du $\frac{1}{2}$ contour de poitrine

Tracer les obliques BI et IG par le pt S descendre une perpen-
diculaire SD = ou $\frac{1}{4}$ du $\frac{1}{2}$ contour de poitrine + 1cm $\frac{1}{2}$ ou 2cm

Tracer l'oblique LY sur laquelle on prend le pt O afin que

LO = $\frac{1}{2}$ de LY - 2cm

TO

LE } 1cm $\frac{1}{2}$

FL $\frac{1}{4}$ de SF ou un peu plus


YM 2cm $\frac{1}{2}$ ou 3cm

NG $\frac{1}{3}$ de IN + 1cm

GH 1cm tracer la courbe NHI

~ Pantalon garçonnet ~

Devant



AB $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cont hanches - 1cm

AD haut côté

fermer le rect. ABED

CE haut entre jambe

EF $\frac{1}{4}$ de AB

CE oblique

CG hauteur entre jambe

BB' } 1cm $\frac{1}{2}$
DH }

HH' 1cm

Hc oblique

AI 3cm $\frac{1}{2}$ pour caws

4 " 4 "

5 " 6 "

B'I = AI - 1cm

J'I 1cm

Mesures

$\frac{1}{2}$ cont hanches	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm
hauteur côté	27	30	33	36
hauteur entre jambe	10	11 $\frac{1}{2}$	13	15

Do

AB $\frac{1}{2}$ du $\frac{1}{2}$ cont. hanches - 1cm

AD haut côté

Premer le rect ABCD

CE haut. entre-jambe

EL $\frac{1}{2}$ de AB + $\frac{1}{2}$ cm

cc' $\frac{1}{4}$ de AB

Lc' oblique

LM $\frac{1}{2}$ de cc'

MN haut entre-jambe

DT 1cm $\frac{1}{2}$

HH' $\frac{1}{2}$ cm

AI 3cm $\frac{1}{2}$ pour 2 ans

A " 4 "


8 " 6 "

BV = AI + 1cm

Saie: la saie du devant en passant par V doit donner le $\frac{1}{2}$ cont. hanches - 3cm.



~ Caleçon garçonnet ~



Devant

AC haut côté

AB $\frac{1}{4}$ de t. de hanches - 1cm

DE haut entre jambes - 1cm

EF $\frac{1}{2}$ de AB

DF' haut, entre jambes - 1cm dans la direction de DF


BE $\frac{1}{2}$ cont. taille + 1cm

BH }
EH } 1cm

BG 3 à 5 cms.

1/2 contour de jambes
 1/2 " taille
 haut entre jambes
 haut du côté

32	34	36	38
21	20	32	34
10	10 1/2	13	15
27	30	33	36





Dos AC long du côté - 2cm
 AB 1/4 du tour entier de hanches - 1cm
 DF haut entre jambes - 2cm
 EF 1/2 de AB +
 DF haut entre jambe - 2cm dans la direction de DP
 BG 1/5 de AB
 AF 1/5 de AB ou 1/2 suivant l'âge
 GH 1/3 de AB dans la direction FG

Chemise garçonnet

Pour tracer cette chemise se servir du patron du devant seulement du corsage d'enfant, s'écarter du dos sur la ligne du milieu du dessous de bras $X Y$ verticale indéfinie. Placer le patron du milieu devant le long de la verticale et tracer tous les contours à petits traits. Le collet celui du devant sera placé au $\frac{1}{2}$ entre la ligne carrée et la ligne pointillée. Celui du dos 2cm au dessus de celui du devant et au milieu devant couper une ouverture de 10 cms.


Emmanchure: formée en croisant régulièrement d' $\frac{1}{2}$ cm depuis le pt d'épaule jusqu'au pt du dessous de bras. Espace au pt de taille de 7 mm. La long. totale de la chemise sera portée depuis l'encolure devant pointillée.

Long. totale dos: 31 cms. La long. totale du devant aura 2 cm $\frac{1}{2}$ de — que celle du dos. On peut arrondir le bas du devant d'1 cm à la couture de côté.



Culotte

« Gâteau »



Rectangle A B C D

Hauteur 25cm

Largeur 20cm

CE creusé des $\frac{2}{10}$ de CA soit 4cm

DF = au $\frac{1}{3}$ de DC soit 6cm³

BG = DF = 2cm 6³

H taille dos à 2cm de A

I taille devant à 5cm de A

F Joindre H et I à E ces lignes

taille dos et devant doivent

être légèrement creusées

Joindre EF par une ligne droite

ouverture jambes de G à F ligne

droite creusée de 1cm

Le dos et le devant sont taillés d'une seule pièce

Repplier le patron sur la ligne devant BG et relever les contours

de la pièce du dos. Couper le tissu double sans coutures ni au

devant ni au dos en repliant le tissu en biais au milieu devant

et dos

Cinture droit fil - largeur 2cm / mettre 3 bouts réunis



A 2455

A angle droit - AB haut côté du pantalou pour un l'enfant (22cms)
AC larg. égale au $\frac{1}{4} + 1$ cm du contour entier du bassin (46cms soit 11cm
tracez le rectangle ABCD. CF profondeur de poche égale à la larg.
FE larg. poche = au $\frac{1}{3}$ de AC soit 17 : 3 : 5,7.
DB 'élargissement au bas de jambe = au $\frac{2}{3}$ de EF soit 3cm,8


On peut prendre la mesure de cuisses à la hauteur voulue et donner
en plus de cette mesure ce que l'on voudra suivant la mode. Si
l'enfant a le ventre fort on ajoute 1cm. de haut à la taille C en
mouvant vers le côté A. Le pit B descend légèrement de 2cms environ
ou plus exactement du $\frac{1}{10}$ de la larg. bas de jambe. On ajoute
ensuite la haut nécessaire pour la ceinture qui n'est pas
rapportée on donne de A à X et de C à X' h à 5cm Pour la
puce du dos guidez vous sur la puce du devant élargie à l'entre-
jambe de F à H à la $\frac{1}{2}$ de EF ou des $\frac{2}{3}$ au plus Vous
élargissez de même de G à I de la $\frac{1}{2}$ de DB en suivant la
direction descendante de D à E. Ensuite vous donnerez de I à H
une long. à GE en montant de bas en haut H descendra
légèrement. Si vous préférez la jambe un peu plus étroite
rétrécissez au bas de la couture de côté en rentrant de 1 à 2cms
sur B en montant à la haut. des hanches Dans le haut
X'Y donnez à la taille du dos un surcroit de haut = au $\frac{2}{10}$ de
la larg. rectangle AC soit 3,4 et cela en montant vers le
côté X

Pour la puce de taille au dos mesurez à partir du milieu
dos 6 à 7cm. tracez une petite droite de 8cms reportez la profondeur
de puce (2cms) de chaque côté de cette verticale. tracez la puce

Ceste gorge gyzama

Mesures à prendre :

- Larg. du dos d'une omojalaté à l'autre
- Haut. du devant
- Larg. du devant ou du plastron
- à l'est à l'ouest d'une entournure
- à l'autre, tous de poitrine, long
- de manches de l'épaule au poignet
- Larg. des branches, mesures prises
- à l'entournure
- La veste si c'est pour une femme
- faire une pince comme le
- modèle




Tracer un rectangle ABCD ayant la haut du devant et comme larg. le $\frac{1}{4}$ du tour de poitrine. Marquer le pt E à 2cm de A et le pt F à 2cm tracer l'épaule FF sur 17cm de long et 5 au dessous de la ligne AB. Placer le pt O de l'entournure à 25cm de B et 2cm en retrait de la ligne BC. Tracer la courbe FO puis l'oblique de la couture de côté OC.

poitrine + le croix de 5cm. Reporter la ligne A'D' au milieu du devant et tracer l'enroule le pt E à 10cm de A le pt E à 2cm marquer la courbe que vous prolongez jusqu'au pt E du croix. Tracer la couture d'épaule FF à 5cm de B et 2cm au dessous de la ligne BA puis marquer le pt O de l'entournure à 25cm

Devant : tracer un rectangle ABCD de même haut, que celui du dos et d'une larg. qui $\frac{1}{4}$ du tour de poitrine. Tracer la couture de manche à 16cm de B et centrée fortement en avant la courbe. Tracer la couture de manche à 16cm et marquer l'épaule du dessus et du dessous de la manche au pt O c à d à 2cm de B. Tracer la haut du revers comme la figure l'indique, la figure SA

~ Pyjama enfant ~



Prendre le patron fond de robe pour enfant, tracer le ds un rectangle ABCD de 25 cm de larg sur 10 cm de haut.
 Remonter le pt encoche de façon qu'il se trouve à 2 et 5 cm de A.
 Tracer les arrondis reliant le pt F égale


Couper la ligne d'épau de 4 cm. Laisser une ouverture de manche de 12 cm. Centrer au dessous de bras de 10 cm pt MO. Tracer la routine la 3 cm de la verticale C et arrondir l'angle du dessous de bras ainsi que le bas.

Pantalons - Tracer un rectangle ABCD ayant 55 cm de haut et 25 cm de large. Marquer la haut d'entre jambes pt a à 30 cm de C et le pt y à 10 cm de C et tracer avec ces pts la couture de jambe.

Pour le fond tracer la ligne T'a à 5 cm de B et la ligne T' à 3 cm au dessous du pt T'

Marquer la ligne de taille T'A T'

Chemise de nuit enfant



Pour la chemise de nuit prendre le fond de robe pour enfant descendre la taille selon la mode, coudre au devant le tissu voulu pour le croiage de la chemise

Le col se fait selon la forme que l'on veut rond ou col chiale etc...

~ Byzance Homme ~

Mesures cote de la taille à terre : 104
contour entier des hanches : 93

Rectangle ABCD. AB long. totale de la taille à terre

AC larg. égale au $\frac{1}{4}$ du tour entier des hanches

AE hauteur = au $\frac{1}{3}$ - son $\frac{1}{10}$ du tour entier du bassin

horizontale EF. FG larg. fourche = au $\frac{1}{3}$ de EF

AI élargissez A d'1 cm. et rétrécissez au bas B d'1 cm ou 1 cm $\frac{1}{2}$
ou plus pour déterminer H. - IH ligne droite représentant


le côté du frontalon. DJ rentrée d'1 cm à 1 cm $\frac{1}{2}$ au bas
joignez J à G d'abord par une ligne droite creusée ensuite
d'1 cm en creux.

GG ligne de milieu devant, oblique pointillée, courbe quittant
la verticale CF au $\frac{1}{3}$ de sa haut pour passer en creux au
milieu de la distance entre le pt F et l'oblique I' C' 1 cm
de haut creusée.

Partie dos et l'entre-jambes G'G' donnez 1 à 2 cm de +
en larg. Donnez de J' à J'' la même larg. que de G à G'
c' K à la taille milieu dos. c' élevés de $\frac{1}{2}$ de la larg.
AC joignez K à G' par une oblique puis par une ligne
légèrement creusée passant au milieu entre la courbe du
devant et l'oblique pointillée K'G' joignez K à I'

Revers Le revers se taille à même en repliant le bas sur
lui même ajouter 4 cm de rempli en haut pour passer en
roulethou de l'ourlet. Pour obtenir le fraton en entre-
repli sur la ligne de cote IH et relever à la roulette
les contours de la pièce du dos.

induit au 1/5



~ Pyjama Dame ~

Pour le pyjama, se servir du fond de jupes en l'allongeant jusqu'à terre.

Entre jambes MV haut = au $\frac{1}{3}$ + son $\frac{1}{10}$ du contour entier des manches soit $96 : 3 = 32 + \frac{1}{10} \times 32 = 35,2$

VV' au point V tracer une perpendiculaire et ressortez de 10 à 12 cm
 XX' larg = à VV' ou à VV' plus son $\frac{1}{4}$.

joignez VV' à V par une courbe bien nette.

Dos - Porter de A à W une haut = à XV du devant

Au point W tracer une petite perpendiculaire au milieu des

Porter de W à W' une distance = à VV' et de A à A' une larg = à XX' tracer la courbe du dos.

Tendre le patron depuis le bas jusqu'aux manches et écarter de 4 à 5 cms ce qui formera en partie les pinces de taille. Si vous désirez au contraire garder assez d'ampleur à reverser. Tendre jusqu'à la taille sans fermer les pinces, cette ampleur ajoutée au bas empêche le pyjama de tenir entre les jambes.

NB - Pour la jupe robe, même patron contour manches 96 à 90.